



**Eesti Jalgpalli Liidu
pürotehniliste toodete
kasutamise kord jalgpallimängudel**

SISUKORD

Artikkel 1 – Reguleerimisala	3
Artikkel 2 – Loa taotlemine pürotehnilise toote kasutamiseks jalgpallimängudel	3
Artikkel 3 - Taotluse menetlemine	3
Artikkel 4 – Pürotehniline toode.....	4
Artikkel 5 – Pürotehniliste toodete kasutamine	4
Artikkel 6 – Pürotehniliste toodete kasutamise protseduur	5
Artikkel 7 – Rikkumised ja distsiplinaarvastutus	5
Artikkel 8 – Jõustumine	5

Artikkel 1 – Reguleerimisala

- 1.1 Eesti Jalgpalli Liidu pürotehniliste toodete kasutamise kord jalgpallimängudel (edaspidi Kord) kehtestab tingimused ja nõuded pürotehniliste toodete kasutamiseks Eesti Jalgpalli Liidu egiidi all toimuvatel jalgpallimängudel.
- 1.2 Kord tugineb „Lõhkematerjaliseadusele“ , Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusele „ Pürotehnilise toote käitlemine, sealhulgas käitlemise kohale esitatavad nõuded“ ning võistlusjuhenditele, EJL distsiplinaarmäärusele ja staadionite sisekorraeeskirjadele.

Artikkel 2 – Loa taotlemine pürotehnilise toote kasutamiseks jalgpallimängudel

- 2.1 Pürotehniliste toodete kasutamiseks võivad luba taotleda mängus osalevad klubid/võistkonnad.
- 2.2 Taotlus pürotehniliste toodete kasutamiseks jalgpallimängul tuleb esitada EJL võistluste osakonda hiljemalt 5 tööpäeva enne mängu toimumisaega, kus soovitakse kasutada pürotehnilisi tooteid.
- 2.3 Taotlus peab sisaldama:
 - 2.3.1 jalgpallimängu nimetust, selle toimumise aega ja kohta;
 - 2.3.2 loa taotleja nime, elukohta või aadressi, sünniaega või registrikoodi;
 - 2.3.3 osalevate võistkondade nimesid;
 - 2.3.4 kasutatavate pürotehniliste toodete andmeid (toote nimetus, päritolumaa, kategooria ja arv, vajadusel fotomaterjal);
 - 2.3.5 ühte (1) kuni kolme (3) vastutava isiku nime, elukohta või aadressi, sünniaega ja telefoni numbrit, kellest vähemalt üks peab viibima mängul;
 - 2.3.6 pürotehniliste toodete kasutamise ala (staadioni ja tribüünide plaani või skeemi);
 - 2.3.7 skeemi või joonist, mis näitab tulekustuti, tuletaki, liivaämbri, tulekinnaste asukohti ja turvatöötaja paiknemise taotletava kasutusala lähistel;
 - 2.3.8 staadioni esindaja kooskõlastust.

Artikkel 3 - Taotluse menetlemine

- 3.1 Tähtaegselt laekunud taotluse vaatab kolme (3) tööpäeva jooksul üle komisjon, kuhu kuuluvad EJL peadirektor ja tema poolt nimetatud ametiisikud ning teeb otsuse loa andmise või keeldumise kohta.
- 3.2 komisjon võib keelduda loa andmisest lähtudes näiteks taotluses esitatud andmetest, taotleja eelnevatest rikkumistest, mängu turvariskist, staadioni sobivusest või muudest asjaoludest.
- 3.3 Taotlus koos otsusega saadetakse:
 - 3.3.1 kodumängu korraldajale;
 - 3.3.2 taotluse esitajale;
 - 3.3.3 mänguinspektorile.

Artikkel 4 – Pürotehniline toode

- 4.1 Käesoleva korra mõistes on pürotehniliseks tooteks vastavalt Lõhkematerjaliseaduse §48 ja 49 kirjeldatud tooted.
- 4.2 EJL egiidi all korraldatavatel jalgpallimängudel on võimalik taotleda luba alljärgnevate pürotehniliste toodete kasutamiseks:
 - 4.2.1 Ilutulestikuks mõeldud pürotehnilised tooted:
 - 4.2.1.1 **kategooria I** – väga madala ohutasemega ja minimaalse müratasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks piiratud alal, kaasa arvatud elamute siseruumides kasutatavad ilutulestikud;
 - 4.2.1.2 **kategooria II** – madala ohutasemega ja madala müratasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas piiratud alal.
 - 4.2.2 Teatri pürotehnilised tooted:
 - 4.2.2.1 **kategooria T1** – laval kasutamiseks ettenähtud madala ohutasemega pürotehnilised tooted.
 - 4.2.3 Muud pürotehnilised tooted:
 - 4.2.3.1 **kategooria P1** – madala ohutasemega pürotehnilised tooted, mis ei ole ilutulestiku tooted ega teatri pürotehnilised tooted.
- 4.3 Jalgpallimängudel ei ole lubatud kasutada:
 - 4.3.1 markeerimata ja kategooriata pürotehnilisi tooteid;
 - 4.3.2 heitelaengu või heitemehhanismiga pürotehnilisi tooteid (raketid);
 - 4.3.3 pauguteid.

Artikkel 5 – Pürotehniliste toodete kasutamine

- 5.1 Pürotehniliste toodete kasutamisel tuleb tagada inimeste, vara ja keskkonna ohutus.
- 5.2 Pürotehnilisi tooteid võib kasutada ainult vastavalt tootel olevale instruksioonile.
- 5.3 Pürotehnilisi tooteid ei tohi kasutada alaealised.
- 5.4 Pürotehnilisi tooteid kasutavad isikud ei tohi olla alkoholi ja /või narkootiliste ainete mõju all.
- 5.5 Pürotehniliste toodete kasutaja peab olema teadlik pürotehniliste toodete omadustest, oskama neid ohutult kasutada ja olema teadlik tegutsemisest tulekahju korral.
- 5.6 Pürotehniliste toodete kasutamine jalgpallimängul peab olema kajastatud mängu turvaplaanis.
- 5.7 Pürotehniliste toodete kasutamine ei tohi takistada mängu käiku.
- 5.8 Pürotehnilisi tooteid ei tohi kasutada sisehallides, spordisaalides ja muudes kinnistes ruumides.
- 5.9 Pürotehniliste toodete kasutamisel jalgpallimängudel tekitatud kahju hüvitab pürotehniliste toodete kasutamise loa taotleja.

Artikkel 6 – Pürotehniliste toodete kasutamise protseduur

- 6.1 Pürotehniliste toodete staadionile toomise ja kasutamise üksikasjad lepitakse Premium ja Esiliiga mängude puhul kokku mängueelsel koosolekul, kus osalevad mängu korraldaja esindaja, pürotehniliste toodete kasutamise loa taotlenud klubi esindaja, mängu turvajuht ja mänguinspektor.
- 6.2 Muude mängude puhul hiljemalt 30 min enne mängu algust, kus osalevad mängu korraldaja esindaja, pürotehniliste toodete kasutamise loa taotlenud klubi/võistkonna esindaja ja mängul turvalisuse eest vastutaja.
- 6.3 Mängueelsel koosolekul määratakse:
 - 6.3.1 koht ja aeg, kus toimub pürotehniliste toodete ja nende kasutajate kontroll ja sisenemine staadionile;
 - 6.3.2 pürotehniliste toodete kasutamise ala;
 - 6.3.3 kasutatavad ohutusmeetmed ja tegutsemine õnnetuse korral.
- 6.4 Staadionile sisenemisel kontrollitakse turvatöötaja poolt loa taotlenud klubi esindaja juuresolekul pürotehniliste toodete kasutajate ja pürotehniliste toodete vastavust loa nõuetele. Loal kehtestatud nõuete mittetäitmisel pürotehnilisi tooteid staadionile ei lubata ning mänguinspektor tühistab loa.
- 6.5 Pürotehniliste toodete kasutamise ala peab olema fikseeritud mängu turvaplaanis sellise arvestusega, et pürotehniliste toodete kasutamisega ei kaasne ohtu pealtvaatajatele, mängijatele ega staadioni varale;
- 6.6 Pürotehnilisi tooteid võib kasutada ainult selleks ettenähtud alas ning loal fikseeritud isikute poolt.
- 6.7 Mängu korraldaja peab tagama pürotehniliste toodete kasutamise ala juurde täiendava turvatöötaja, kellel on vastav väljaõpe ja varustus.

Artikkel 7 – Rikkumised ja distsiplinaarvastutus

- 7.1 Kõik rikkumised Korras kehtestatud nõuete vastu kuuluvad menetlemisele EJL distsiplinaarmääruse alusel.
- 7.2 Ilma loata pürotehniliste toodete kasutamine kuulub karistamisele vastavalt EJL distsiplinaarmääruse artiklile 14.

Artikkel 8 – Jõustumine

- 8.1 Kord jõustub selle kinnitamisest EJL juhatuse poolt.