

	Staadionite hindamise kriteeriumid			EJL 1. kategooria (UEFA 3)	EJL 2. kategooria (UEFA 2)	EJL 3. kategooria (UEFA 1)	EJL 4. kategooria
		UEFA Elite	UEFA 4				
	Liigad			ML * al. 2019	ML * al. 2014	EL ja naiste ML	Teine liiga
1.	Väljaku mõõtmed (mänguala m)						
		105 x 68	105 x 68	105 x 68	100-105 x 64-68	100-105 x 64-68	100-110 x 64-75
					soovitav 105 x 68	minimaalselt 100 x 64	minimaalselt 95 x 60
2.	Muru iseloomustus (tüüp ja seisund)						
		Naturaalne/ FIFA** litsentsiga kunstmuru	Naturaalne/ FIFA** litsentsiga kunstmuru	Naturaalne/ FIFA** litsentsiga kunstmuru	Naturaalne/ FIFA** litsentsiga kunstmuru	Naturaalne/ FIFA* litsentsiga kunstmuru	Naturaalne ja/või III põlvkonna kunstmuru
	VÄGA HEA	X	X	X	X	X	
	HEA						X
	RAHULDAV						
	Varumängijate soojendusala väljaku küljejoone ääres või reklaamsiltide taga (väljaku otsajoone taga)	X	X	X	X	X	soovitav
	Kastmise süsteem	Sprinkler	Sprinkler	Sprinkler	Sprinkler alates 2014	Sprinkler/ käru	soovitav
	Kunstmuruväljaku altküte			X	alates 2014	soovitav	-
	Kunstmuruväljaku kummist valatud aluskiht		soovitav	soovitav	soovitav	soovitav	-
	Hooajatööde sagedus	graafiku alusel	graafiku alusel	graafiku alusel	Hoolderaamatu olemasolu	Hoolderaamatu olemasolu	minimaalselt 1 x aastas
	Naturaalmuruväljaku koormus (tundi nädalas)	kuni 12	kuni 12	kuni 12	kuni 12	kuni 18	kuni 18

3.	Mänguväljaku varustus						
		7,32 x 2,44	7,32 x 2,44	7,32 x 2,44	7,32 x 2,44	7,32 x 2,44	7,32 x 2,44
	Värvad (m)	(statsionaarsed või kergmatallist) valget värvi	(statsionaarsed või kergmatallist) valget värvi	(statsionaarsed või kergmatallist) valget värvi	(statsionaarsed või kergmatallist) valget värvi	(statsionaarsed või kergmatallist) valget värvi	(statsionaarsed või kergmatallist)
	Varuvärvad (kergelt paigaldatavad)	X	X	X	X	X	-
	Tabloo	X	X	X	X	X	soovitav
	Nurgalipud (4 tk, min kõrgus 1,5 m)	X	X	X	X	X	X
	Joonte markeerimise masin (märg / lateksvärviga)	X	X	X	X	X	soovitav
	Joonte markeerimise masin (kuiv / kriidiga)	-	-	-	-	-	X
	Dreanaž	X	X	X	X	X	soovitav
							-
	Varumeeste pingid	(kaetud, 13 istekohta)	(kaetud, 13 istekohta)	(kaetud, 13 istekohta)	(kaetud, 13 istekohta)	(kaetud, 13 istekohta)	min 6 istekohta (soovitav kaetud, 13 istekohta)
	Varumeeste pinkide kaugus mänguväljakust	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m
	Varumeeste pinkide kaugus mänguväljaku keskjoonest	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m
	Tehniline ala, kaugus mänguväljakust	min 1 m	min 1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
	Vahetusmängijate tabloo	elektrooniline	elektrooniline	elektrooniline	elektrooniline	manuaalne	soovitav
	Piire tribüünide ja väljaku vahel	X	X	X	X	X	soovitav
	Piire ümber staadioni (min 1,2 m)	-	-	X	X	X	soovitav
	Reklaambännerite alused			min 150 m	min 90 m	min 30 m	-
	Mastilipud (5 lipuposti või alternatiivne kinnitus)	5	5	5	5	5	-

	Tehisvalgustus	1400 luksi	1400 luksi	min 800 luksi alates 2019	min 500 luksi alates 2019 800 luksi	min 200 luksi alates 2014 500 luksi kunstmuruväljak	200 luksi kunstmuruväljak
4.	Pealtvaatajate kohtade arv ja tribüünide seisund.						
	Mängida on lubatud individuaalsete istekohtadega staadionil	30 000	8 000	4500	1500	200	alates 2014 min 200 kohta (lubatud pingid)
	Kaetud istekohad (katuse all) min 3/4	22 500	6 000	3375	1125	150	-
	Sektorite märgistus	X	X	X	X	soovitav	-
	Vastasvõistkonna pealtvaatajad (eraldi sektor)	min 5% staadioni mahutavusest	min 5% staadioni mahutavusest	min 5% staadioni mahutavusest	min 5% staadioni mahutavusest	-	-
	WC arv (meestele)	1 urinaal/ 125 istekohale ja 1 tualetikoht/ 250 istekohale	1 urinaal/ 125 istekohale ja 1 tualetikoht/ 250 istekohale	1 urinaal / 125 istekohale ja 1 tualetikoht / 250 istekohale	1 urinaal / 125 istekohale ja 1 tualetikoht / 250 istekohale	1 urinaal / 125 istekohale ja 1 tualetikoht / 250 istekohale	min 1 teisaldatav välikäimla
	WC arv (naistele)	1 tualetikoht / 125 istekohale	1 tualetikoht / 125 istekohale	1 tualetikoht / 125 istekohale	1 tualetikoht / 125 istekohale	1 tualetikoht / 125 istekohale	-
5.	Riietusruumid võistkondadele (sanitaarselt ja esteetiliselt heas seisukorras).						
	Arv	2	2	2	2	2	2
	Pindala (m2)	2x30	2x30	2 x 30	2 x 30	2 x 22	2 x 22
	Kohtade arv (istekohta)	2x25	2x25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 18
	Dushide arv	2x5	2x5	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 3
	WC arv	2x3 tualetikohta	2x3 tualetikohta	2 x 3 tualetikohta	2 x 3 tualetikohta	2 x 3 tualetikohta	2 x 1 tualetikohta
	Kaugus väljakust	territoriumil	territoriumil	territoriumil	territoriumil	kuni 100 m	kuni 100 m
	Massaazilaud	X	X	X	X	X	-
	Taktika tahvel	X	X	X	X	X	-
6.	Riietusruumid kohtunikele (sanitaarselt ja esteetiliselt heas seisukorras).						
	Pindala (m2)	20	20	20	20	15	10
	Kohtade arv (istekohta)	6	6	6	6	5	3
	Varustus	6 tooli + 1 laud	6 tooli + 1 laud	6 tooli + 1 laud	6 tooli + 1 laud	5 tooli + 1 laud	3 tooli + 1 laud
	Dushide arv	2	2	2	2	1	1
	WC arv	1	1	1	1	1	1

	Kaugus väljakust	territoriumil	territoriumil	territoriumil	territoriumil	kuni 100 m	kuni 100 m
7.	Mängu delegaadi ruum (rietusruumide ja kohtunike ruumi lähedal/ sanitaarselt ja esteetiliselt heas seisukorras).						
	Telefon, faks, paljundus ja internet olemas	X	X	X	X	X	-
8.	Pressi töötingimused						
	Telefon, faks, paljundus ja internet olemas	X	X	X	X	X	-
9.	Sisekorra eeskirjad						
	Sisekorra eeskirjad	X	X	X	X	X	X
	Evakuatsiooniplaan rietsuruumidest ja tribüünidelt	X	X	X	X	X	soovitav
10	MUUD NÕUDED						
	Esmaabiruum mängijatele ja ametnikele	X	X	X	X	soovitav	-
	Esmaabiruum pealtvaatajatele	X	X	X	X	soovitav	-
	Dopingu kontrolli ruum	X	X	X	X	X	-
10.1	Parkimine						
	Parklakoht vähemalt kahele bussile ja kümnele autole (võistkonnad ja ametnikud).	X	X	10 + 2	10 + 2	10 + 2	-
	VIP parkla (kohti)	150	150	100	50	20	-
	Parklakoht bussidele staadioni lähistel	400	150	20	-	-	-
10.2	Pealtvaatajate sisse- ja väljapääs						
	Staadioni sissepääsu väravad peavad olema ehitatud nii, et tagavad sujuva sisse- ja väljapääsu. Kõik tribüünile viivad trepid peavad olema värerksa värviga. Kõik tribüünidele sisse- ja välja viivad uksed peavad omama lukustamisvõimalust ja avatuna hoidmise võimalust pealtvaatajate s olemise ajal. Sektorid peavad olema arusaadavalt markeeritud juhatamaks pealtvaatajaid nende kohtadele.						
		X	X	X	X	-	-
	"Eliit"staadionid peavad omama elektroonilist on-line piletilugemis süsteemi.	X	X	-	-	-	-
10.3	Avarii väljapääsu valgustid						
	Staadion peab olema varustatud elektrikatkestuste puhuks avariivalgustitega mis juhatavad pealtvaatajaid staadionilt välja.						
		X	X	X	-	-	-
10.4	Helisüsteem (teadustus)						

	Staadion peab olema varustatud helistüsteemiga mis tagab piisava kuuldavuse staadionil, tribüünidel ja staadioni siseruumides (WC-d, kohvikud jm)	X	X	X	soovitav	soovitav	-
	Helistüsteem mis tagab piisava kuuldavuse staadionil				X	X	soovitav
10.5	Puuetega inimesed Puuetega inimestele ja nende abilistele peab olema eraldi sissepääs ja kohad. Sektoris kus nad on peab olema eraldi tualettruum nende jaoks, ning pakutama ka toitlustusteenust						
		X	X	X	soovitav	sooviatv	-
10.6	Kontrollruum Ruum, mis on eraldatud mängu turvalisuse eest vastutavatele isikutele (politsei, turvaülem). Ruumist peab olema ülevaade staadionile (tribüünidele) ja ruum peab olema varustatud kommunikatsioonivahenditega.						
		X	X	X	X	-	-
10.7	Turvakaamerad (sisetelevisioon) Varustatud kaameratega, mis jägivad staadionit seest ja väljast. Kaamerad peavad võimaldama salvestust ja olema ühenduses kontrollruumi r						
		X	X	X	-	-	-
10.8	VIP külaliste ala						
	Miinum istekohtade arv	1500	500	250	100	50	-
	Miinum istekohtade arv VIP külalistele	200	100	50	20	10	-
	Eraldi VIP teenindusala	400 m2	400 m2	-	-	-	-
10.9	Meedia tööruumid (m2) Vähemalt üks ruum peab olema eraldatud meedia esindajatele. Ruum peab olema varustatud toolide ja laudadega, ning traadita interneti ühen						
		150 m2	200 m2	100 m2	100 m2	50 m2	-
10.10	Telekaamera positsioonid (m2) Üks (1) peakaamera platvorm peab olema tribüünil keskjoone kohal ja nii, et tagab optimaalse pildikvaliteedi. Platvormi kõrgus peab olema selline, et vaatenurk oleks 15-20° horisontaalpinnast keskringini						
		12 m2	10 m2	10 m2	6m2	4m2	-

	Kaks (2) abikaamera platvormi, mille vaatenurk oleks 10-15° horisontaalpinnast keskringini	4m2	4m2	4m2	4m2	soovitav	-
10.11	Pressi boksid (tk)						
	Staadionil peavad olema pressi boksid meedia esindajatele ja mis täidavad alljärgnevad nõudmised: varustatud elektriga, internetiühendus:						
	kaetud istekohad	200	100	50	20	20	-
	kaetud istekohad lauga	100	50	25	10	5	-
10.12	TV ja Raadio kommentaatorite kohad (ruumid tk)						
	Iga kommentaatori kohal peab olema vähemalt 3 tooli.	40	25	5	3	-	-
10.13	TV studioruum (tk)						
	Studioruum mõõtudega 5 x 5m. UEFA 4 ja Eliit kategooria staadionitel peab vähemalt 1 studiost olema vaade väljakule.						
		3	2	2	1	soovitatav	-
10.14	Tele- ja raadioülekanne autode parkla (m2)						
	Valvega parkla. "Eliit" staadionil samal poolel, kus on peakaamera.	2000 m2	1000 m2	200 m2	200 m2	100 m2	-
10.15	Pressikonverentsi ruum						
	UEFA 1 kategooria staadionil on lubatud kasutada pressikonverentsiks meedia tööruume. Ruumis peavad olema lauad, toolid, helisüsteem, poodium ja kaameraplatvorm.						
	Kohtade arv (istekohta)	100	75	50	30	valmidus	-

EJL 5. kategooria
Madalamad liigad, noored ja naiste madalamad liigad
90-110 x 45-75
minimaalselt 90 x 45
Naturaalne ja/või III põlvkonna kunstmuru
X
soovitav
soovitav
-
-
soovitav
soovitav kuni 24

7,32 x 2,44
(stационаarsed või kergmataallist)
-
soovitav
X
soovitav
X
soovitav
-
min 6 istekohta (soovitav kaetud, 13 istekohta)
min 5 m
min 5 m
1 m
soovitav
soovitav
soovitav
-
-

-
soovitav
-
-
-
min 1 teisaldatav väälikäimla
-
2
soovitav
soovitav
soovitav
1
kuni 1 km
-
-
soovitav
soovitav
soovitav
soovitav
soovitav

kuni 1 km
-
-
X
soovitatav
-
-
-
-
-
-
soovitatav staadionil
-
-
-
-

-
soovitav
-
-
monitoridega.
-
-
-
-
ndusega.
-
-

