

Staadionite standard 2017

(Kinnitatud staadionite komisjonis 09.06.2017)

	Staadionite standard (hindamise kriteeriumid)		EJL 1. kategooria (UEFA 3)	EJL 2. kategooria (UEFA 2)	EJL 3. kategooria (UEFA 1)	EJL 4. kategooria	EJL 5. kategooria
		UEFA 4					
	Liigad		Soovituslik	ML	EL ja naiste ML	Teine liiga	Madalamad liigad, noored ja naiste madalamad liigad
<b>1.</b>	<b>Väljaku mõõtmed (mänguala m)</b>						
		105 x 68	105 x 68	100-105 x 64-68	100-105 x 64-68	100-110 x 64-75	90-110 x 45-75
				soovitav 105 x 68	minimaalselt 100 x 64	minimaalselt 95 x 60	minimaalselt 90 x 45
<b>2.</b>	<b>Muru iseloomustus (tüüp ja seisund)</b>						
		Naturaalne/ FIFA Quality Pro litsentsiga kunstmuru	Naturaalne/ FIFA Quality Pro litsentsiga kunstmuru	Naturaalne/ FIFA Quality litsentsiga kunstmuru	Naturaalne/ FIFA Quality litsentsiga kunstmuru	Naturaalne ja/või III põlvkonna kunstmuru	Naturaalne ja/või III põlvkonna kunstmuru
	VÄGA HEA	X	X	X	X		
	HEA					X	
	RAHULDAV						X
	Varumängijate soojendusala väljaku küljejoone ääres või reklaamsiltide taga (väljaku otsajoone taga)	X	X	X	X	soovitav	soovitav
	Kastmise süsteem	Sprinkler	Sprinkler	Sprinkler	Sprinkler/ käru	soovitav	soovitav
	Kunstmuruväljaku altküte	X	X	uutel/ renoveeritavatel al. 2018	soovitav	-	-
	Kunstmuruväljaku vetruv aluskiht	X	X	uutel/ renoveeritavatel al. 2018	soovitav	-	-
	Hooajatööde sagedus	Hoolderaamatu olemasolu	Hoolderaamatu olemasolu	Hoolderaamatu olemasolu	Hoolderaamatu olemasolu	minimaalselt 1 x aastas	soovitav
	Naturaalmuruväljaku koormus (tundi nädalas)	kuni 12	kuni 12	kuni 12	kuni 18	kuni 18	soovitav kuni 24

Staadionite standard 2017

(Kinnitatud staadionite komisjonis 09.06.2017)

3. Mänguväljaku varustus							
		7,32 x 2,44	7,32 x 2,44	7,32 x 2,44	7,32 x 2,44	7,32 x 2,44	7,32 x 2,44
	Värvavad (m)	(statsionaarsed või kergmetallist) valget värvi	(statsionaarsed või kergmetallist) valget värvi	(statsionaarsed või kergmetallist) valget värvi	(statsionaarsed või kergmetallist) valget värvi	(statsionaarsed või kergmetallist)	(statsionaarsed või kergmetallist)
	Varuvärvavad (kergelt paigaldatavad)	X	X	X	X	-	-
	Tabloo	X	X	X	X	soovitav	soovitav
	Nurgalipud (4 tk, min kõrgus 1,5 m)	X	X	X	X	X	X
	Joonte markeerimise masin (märg / lateksvärviga)	X	X	X	X	soovitav	soovitav
	Joonte markeerimise masin (kuiv / kriidiga)	-	-	-	-	X	X
	Drenaaž	X	X	X	X	soovitav	soovitav
						-	-
	Varumeeste pingid	(kaetud, 14 istekohta)	(kaetud, 14 istekohta)	(kaetud, 14 istekohta)	(kaetud, 14 istekohta)	min 6 istekohta (soovitav kaetud, 14 istekohta)	min 6 istekohta (soovitav kaetud, 14 istekohta)
	Varumeeste pinkide kaugus mänguväljakust	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m
	Varumeeste pinkide kaugus mänguväljaku keskjoonest	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m	min 5 m
	Tehniline ala, kaugus mänguväljakust	min 1 m	1 m	1 m	1 m	1 m	1 m
	Vahetusmängijate tabloo	elektrooniline	elektrooniline	elektrooniline	manuaalne	soovitav	soovitav
	Piire tribüünide ja väljaku vahel	X	X	X	X	soovitav	soovitav
	Piire ümber staadioni (min 1,2 m)	-	X	X	X	soovitav	soovitav
	Reklaamalused	min 210 m	min. 180 m	min. 180 m	min 60 m	-	-
	Mastilipud (6 lipuposti või alternatiivne kinnitus)	6	6	6	6	1	1
	Tehisvalgustus	1400 luksi	min 800 luksi	min 500 luksi alates 2019 800 luksi	min 200 luksi soovituslik 500 luksi kunstmuruväljak	200 luksi kunstmuruväljak	-

Staadionite standard 2017

(Kinnitatud staadionite komisjonis 09.06.2017)

4. Pealtvaatajate kohtade arv ja tribüünide seisund.							
	Mängida on lubatud individuaalsete istekohtadega staadionil	8 000	4500	1500	200	soovitav 200 kohta (lubatud pingid)	soovitav
	Katuse all	8 000	4500	1500	***200	-	-
	Sektorite märgistus	X	X	X	soovitav	-	-
	Vastasvõistkonna pealtvaatajad (eraldi sissepääsuga sektor)	min 5% staadioni mahutavusest	min 5% staadioni mahutavusest	min 5% staadioni mahutavusest	-	-	-
	WC arv (meestele)	1 urinaal/ 125 istekohale ja 1 tualetikoht/ 250 istekohale	1 urinaal / 125 istekohale ja 1 tualetikoht / 250 istekohale	1 urinaal / 125 istekohale ja 1 tualetikoht / 250 istekohale	1 urinaal / 125 istekohale ja 1 tualetikoht / 250 istekohale	min 1 teisaldatav välikäimla	min 1 teisaldatav välikäimla
	WC arv (naistele)	1 tualetikoht / 125 istekohale	1 tualetikoht / 125 istekohale	1 tualetikoht / 125 istekohale	1 tualetikoht / 125 istekohale	-	-
5. Rietusruumid võistkondadele (sanitaarselt ja esteetiliselt heas seisukorras).							
	Arv	2	2	2	2	2	2
	Pindala (m2)	2x30	2 x 30	2 x 30	2 x 22	2 x 22	soovitav
	Kohtade arv (istekohta)	2x25	2 x 25	2 x 25	2 x 25	2 x 18	soovitav
	Duššide arv	2x5	2 x 5	2 x 5	2 x 5	2 x 3	soovitav
	WC arv	2x3 tualetikohta	2 x 3 tualetikohta	2 x 3 tualetikohta	2 x 3 tualetikohta	2 x 1 tualetikohta	1
	Kaugus väljakust	territooriumil	territooriumil	territooriumil	kuni 100 m	kuni 100 m	kuni 1 km
	Massaazilaud	X	X	X	X	-	-
	Taktika tahvel	X	X	X	X	-	-
6. Rietusruumid kohtunikele (sanitaarselt ja esteetiliselt heas seisukorras).							
	Pindala (m2)	20	20	20	15	10	soovitav
	Kohtade arv (istekohta)	6	6	6	5	3	soovitav
	Varustus	6 tooli + 1 laud	6 tooli + 1 laud	6 tooli + 1 laud	5 tooli + 1 laud	3 tooli + 1 laud	soovitav
	Duššide arv	2	2	2	1	1	soovitav
	WC arv	1	1	1	1	1	soovitav
	Kaugus väljakust	territooriumil	territooriumil	territooriumil	kuni 100 m	kuni 100 m	kuni 1 km
7. Mängu delegaadi ruum (rietusruumide ja kohtunike ruumi lähedal/ sanitaarselt ja esteetiliselt heas seisukorras).							
	Telefon, faks, paljundus ja internet olemas	X	X	X	X	-	-
8. Pressi töötingimused							
	Telefon, faks, paljundus ja internet olemas	X	X	X	X	-	-
9. Sisekorra eeskirjad							
	Sisekorra eeskirjad	X	X	X	X	X	X
	Evakuatsiooniplaan rietsuruumidest ja tribüünidelt	X	X	X	X	soovitav	soovitav

Staadionite standard 2017

(Kinnitatud staadionite komisjonis 09.06.2017)

10 MUUD NÕUDED							
	Esmaabiruum mängijatele ja ametnikele	X	X	X	soovitav	-	-
	Esmaabiruum pealtvaatajatele	X	X	X	soovitav	-	-
	Dopingu kontrolli ruum	X	X	X	X	-	-
10.1 Parkimine							
	Parklakoht vähemalt kahele bussile ja kümnele autole (võistkonnad ja ametnikud).	X	10 + 2	10 + 2	10 + 2	-	-
	VIP parkla (kohti)	150	100	50	20	-	-
	Parklakoht bussidele staadioni lähistel	150	20	-	-	-	-
10.2 Pealtvaatajate sisse- ja väljapääs							
Staadioni sissepääsu väravad peavad olema ehitatud nii, et tagavad sujuva sisse- ja väljapääsu. Kõik tribüünile viivad trepid peavad olema värvitud erksa värviga. Kõik tribüünidele sisse- ja välja viivad ukсед peavad omama lukustamisvõimalust ja avatuna hoidmise võimalust pealtvaatajate staadionil olemise ajal. Sektorid peavad olema arusaadavalt markeeritud juhatamiseks pealtvaatajaid nende kohtadele.							
		X	X	X	-	-	-
	"Eliit"staadionid peavad omama elektroonilist on-line piletilugemis süsteemi.	X	X	-	-	-	-
10.3 Avarii väljapääsu valgustid							
Staadion peab olema varustatud elektrikatestuste puhuks avariivalgustitega mis juhatavad pealtvaatajad staadionilt välja.							
		X	X	-	-	-	-
10.4 Helisüsteem (teadustus)							
	Staadion peab olema varustatud helisüsteemiga mis tagab piisava kuuldavuse staadionil, tribüünidel ja staadioni siseruumides (WC-d, kohvikud jm)	X	X	X	soovitav	-	-
	Helisüsteem mis tagab piisava kuuldavuse staadionil				X	soovitav	soovitav

Staadionite standard 2017

(Kinnitatud staadionite komisjonis 09.06.2017)

<b>10.5 Puuetega inimesed</b>							
Puuetega inimestele ja nende abilistele peab olema eraldi sissepääs ja kohad. Vastavas sektoris peab olema eraldi tualettruum ning pakutama ka toitlustusteenust							
		X	X	soovivat	sooviatv	-	-
<b>10.6 Kontrollruum</b>							
Ruum, mis on eraldatud mängu turvalisuse eest vastutavatele isikutele (politsei, turvaülem). Ruumist peab olema ülevaade staadionile (tribüünidele) ja ruum peab olema varustatud kommunikatsioonivahenditega.							
		X	X	X	-	-	-
<b>10.7 Turvakaamerad (sisetelevisioon)</b>							
Varustatud kaameratega, mis jägivad staadionit seest ja väljast. Kaamerad peavad võimaldama salvestust ja olema ühenduses kontrollruumi monitoridega							
		X	X	-	-	-	-
<b>10.8 VIP külaliste ala</b>							
	Miinimum istekohtade arv	500	250	100	50	-	-
	Miinimum istekohtade arv VIP külalistele	100	50	20	10	-	-
	Eraldi VIP teenindusala	400 m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
<b>10.9 Meedia tööruumid (m<sup>2</sup>)</b>							
Vähemalt üks ruum peab olema eraldatud meedia esindajatele. Ruum peab olema varustatud toolide ja laudadega ning traadita internetiühendusega.							
		200 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	-	-

Staadionite standard 2017

(Kinnitatud staadionite komisjonis 09.06.2017)

<b>10.10</b>	<b>Telekaamera positsioonid (m2)</b>						
	Üks (1) peakaamera platvorm peab olema tribüünil keskjoone kohal nii, et tagab optimaalse pildikvaliteedi. Platvormi kõrgus peab olema selline, et vaatenurk oleks 15-20° horisontaalpinnast keskringini						
		10 m2	10 m2	6m2	4m2	-	-
	Kaks (2) abikaamera platvormi, mille vaatenurk oleks 10-15° horisontaalpinnast keskringini	4m2	4m2	4m2	soovitav	-	-
<b>10.11</b>	<b>Pressi boksid (tk)</b>						
	Staadionil peavad olema pressi boksid meedia esindajatele, mis täidavad alljärgnevad nõudmised: varustatud elektriga, internetiühendus						
	kaetud istekohad	100	50	20	20	-	-
	kaetud istekohad lauga	50	25	10	5	-	-
<b>10.12</b>	<b>TV ja Raadio kommentaatorite kohad (ruumid tk)</b>						
	Iga kommentaatori kohal peab olema vähemalt 3 tooli.	25	5	3	-	-	-
<b>10.13</b>	<b>TV stuudioruum (tk)</b>						
	Stuudioruum mõõtudega 5 x 5m. UEFA 4 ja Eliit kategooria staadionitel peab vähemalt ühest stuudiost olema vaade väljakule.						
		2	2	1	soovitav	-	-
<b>10.14</b>	<b>Tele- ja raadioülekannete autode parkla (m2)</b>						
	Valvega parkla. "Eliit" staadionil samal poolel, kus on peakaamera.	1000 m2	200 m2	200 m2	100 m2	-	-
<b>10.15</b>	<b>Pressikonverentsi ruum</b>						
	UEFA 1 kategooria staadionil on lubatud kasutada pressikonverentsiks meedia tööruume. Ruumis peavad olema lauad, toolid, helisüsteem, poodium ja kaameraplatvorm.						
	Kohtade arv (istekohta)	75	50	30	valmidus	-	-